



אקווה פריימר

יסוד אקרילי על בסיס מים בגוון לבן לחיזוק תשתית ושיפור החיבור לצבע. ליישום לפני צבע עליון. לקבלת תוצאה מיטבית, מומלץ להשתמש באקווה פריימר וצבעי אקווניר כמערכת. ניתן לשימוש בבנייה חדשה על קירות שליכטה לבנה או לאחר יישום רוקבונד/גולד בונד, טיח גבס, תשתית הצבועה בסיד ובקירות קיימים בהם בוצע גירוד ושפשוף צבע ישן ולאחר ביצוע תיקוני פגמים בקירות. ליישום בקירות פנים בלבד.

הכנת השטח

לאחר הסרת צבע מתקלף מקיר ישן, יש ללטש את המשטח בנייר לטש ולנקות מאבק לפני יישום אקווה פריימר. בקירות גבס יש ללטש את השפכטל שבין הלוחות ולנקות מאבק. בטיח גבס ורוקבונד/גולד בונד, יש לבצע ליטוש קל בנייר עדין לפני יישום אקווה פריימר. לאחר הליטוש יש להסיר את האבק מהקירות לפני הצביעה.

הוראות יישום

יישום ברולר, מברשת או התזה. יש להימנע מנגר של אקווה פריימר על הקיר. החומר מתייבש במהירות ושנתיים לאחר יישומו ניתן לצבוע צבע עליון (בתנאי מזג אוויר רגילים).

דילול

ניתן לדלל עד 20% מים, בהתאם לספיגת התשתית.

כושר כיסוי מירבי*

כ-8 מ"ר לליטר (בהתאם לתשתית ולדילול)

* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

ייבוש**

למגע: כחצי שעה. להמשך עבודה: כשעתיים.

** בתנאי אקלים של 25°C-1-80% לחות.

גדלי אריזות 15,5,1 ליטר	חיי מדף ואחסנה 24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	ניקוי כלים וידיים במים וסבון	הגבלות אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C.	רמת גימור מט	גוון לבן
-----------------------------------	--	--	--	------------------------	--------------------



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומו המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמידים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.