


בעל מעטה היצוני של סיבי זכוכית
צבעי יורוקולורס או דוגמאות

אריח צמר סלעים קשיח בצפיפות גבוהה בעובי 22 מ"מ



מונח

מחזק על ידי מעטה אחורי של סיבי זכוכית

תכונות עיקריות

ספיגה אקוסטית: $NRC=0.90 \cdot \alpha_w=1$

סיווג באש: A1 לאריח לבן, A2-s1,d0 לאריח צבעוני

אינדקס החזרת אור < 87%

11% - חסכון באנרגיה

מעלה את מקדם אור היום < 6%

אריח בצפיפות גבוהה

מעל 700 אפשרויות של שילוב גדלים וגמר

IAQ: CLASS A+



Tonga® A 22

אריח צמר סלעים קשיח בצפיפות גבוהה בעובי 22 מ"מ
בעל מעטה חיצוני של סיבי זכוכית
מחוזק על ידי מעטה אחורי של סיבי זכוכית
מותאם לקונסטרוקציה T-15 / T-24

התקנה




בהתאם לת"י 5103 לתקרות פריקות
מומלץ לאפשר החלפת אוויר בין החלל לחלל התקרה בכדי לאזן את הלחץ
והטמפרטורה בשני צידי התקרה.
התקנה על קונסטרוקציה T-15 / T-24
האריחים ניתנים לחיתוך ללא רעש או אבק על ידי חותכן.

ניקוי ותחזוקה



שטח הפנים של אריח טונה 22 אינו מחזיק אבק ומקל על הניקוי.
אריח טונה 22 ניתן לניקוי עם מברשת עדינה או שואב אבק.
ניקוי האריח כראוי יכול לתרום להארכת חייו של האריח.

סיפגה אקוסטית



אור



החזר אור : מקדם החזרת אור גבוה ב-87% לצבע לבן
לבן: L=94.8% בהתאם לתקן NF EN ISO 11664-4
בהירות: מט- מידת הבהירות 0.75% בזווית ל 85° בהתאם לתקן NF EN ISO 2813
פיזור אור - 100% מהאור מפוזר
אור טבעי - מעלה ב- 6% את פיזור האור הטבעי.
צריכת תאורה - הפחתה של 11% בתאורה.

סיווג באש



- בהתאם לתקן: EN 13501-1
- לבן : Euroclass A1
- צבעוני או עם הדפס: A2-s1,d0

עמידות בלחות



- ללא שקיעה, עמיד בלחות.

סביבה ובריאות



- סביבה
 - צמר סלעים ניתן למחזור.
 - חלק ניכר מפחת הייצור ממוחזר.
 - הצהרת סביבה ובריאות ניתן למצוא באתר www.inies.fr
 - חברת יורוקוסטיק מוסמכת תקן ISO 14001:2004 ניהול סביבתי.
- בריאות**
אריחי צמר סלעים עשויים מסיבים הפטורים מסיווג בחומרים מסרטנים
ל Eu regulations 1272/2008
המשרד הבינלאומי לחקר הסרטן כי (IARC) מצהיר כי צמר סלעים לא ניתן לסוג בהתאם לסיווג חומרים מסרטנים.

סימון CE



DoP N°: 0007-01 and 0007-02

איכות אוויר בפנים המבנה



במבט ראשון

צבע	לבן	צבעוני	מודפס
הנחה	מונח	מונח	מונח
קונסטרוקציה	T-15 / T-24	T-15 / T-24	T-15 / T-24

מידות (מ"מ)

רוחב	1200	600	600	600	600	600	600
אורך	1200	2400	2000	1800	1720	1500	1200
עובי	22	22	22	22	22	22	22

אריזה

אריחים / אריזה	6	6	10	10	10	10	24
מ"ר / אריזה	8.64	8.64	10.80	10.30	9	8.64	8.64
אריזות / משטח	17	18	20	20	20	20	18
רמת שידור	B	B	B	B	C	B	A

כל האריזות של חברת יורוקוסטיק מנויילנות. משטחים ארזים בניילון ונדרש לאחסנם במקום מוצל. צבעים ודוגמאות

לבן

09

יורוקולורס (46 צבעים)

082	EC01	EC02	EC03	EC04	EC05	EC06
EC07	EC08	EC09	EC10	EC11	EC12	EC13
EC14	EC15	EC16	EC17	EC18	EC19	EC20
EC21	EC22	EC24	EC25	EC26	EC27	
EC28	EC29	EC30	EC32	EC33		
EC34	EC35	EC36	EC37	EC38	EC39	EC40
EC41	EC42	EC43	EC44	EC45	EC46	EC47

NUAGÉ

EN48	EN30	EN19
EN44	EN43	

ÉCUME

EE48	EE30	EE19
EE44	EE43	

ATOLL®

EA49	EC49
------	------

CORAL®

